

# **KUTILUB DC 3 AM**

HUILES DE COUPE DESTINEES AU DECOLLETAGE 410180-410185/02.24

Rev. 5

### **DESCRIPTION & APPLICATIONS**

Le KUTILUB DC AM une huile minérale de couleur claire, spécialement mise au point pour le décolletage de tous aciers.

L'additivation permet de l'utiliser sur les métaux non-ferreux : laiton, cuivre, aluminium.

#### **KUTILUB DC 3 AM:**

- □- usinage des aciers durs
- □- décolletage automatique et filetage à la molette des aciers doux, mi-durs et durs
- □- taillage par fraise-mère sur aciers doux à mi-durs et bronze.

### **AVANTAGES**

- Le KUTILUB DC AM est une huiles économiques pour les ateliers de décolletage travaillant toutes sortes de métaux.
- Propriétés anti-brouillard.

# **HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT**

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées . Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

## **PROPRIETES**

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15 °C	kg/m³	NFT 60101	898
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	32
Point d'éclair	°C	NFT 60118	184
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-30

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.