

MULTIFUNCTIONS

PRODUIT LUBRIFIANT ET HYDROFUGE EN SPRAY

500003/05.17

Rev. 3

DESCRIPTION & APPLICATIONS

Comme son nom l'indique, MULTIFUNCTIONS est un produit aux propriétés multifonctionnelles : hydrofuge, anti-corrosion, lubrifiant, isolant, nettoyant.

Sur les surfaces traitées, il laisse un film très fin aux multiples propriétés. Il a un fort effet hydrofuge, évite les courants de fuite et les courts-circuits dans les allumages et les installations d'éclairage. Une batterie brièvement traitée avec MULTIFUNCTIONS est bien protégée contre l'auto-déchargement et la corrosion par l'acide.

Les joints en caoutchouc traités avec le produit restent souples et ne collent pas.

Grâce à MULTIFUNCTIONS, une courroie sifflante regagne en adhésivité et sa longévité en est augmentée.

AVANTAGES

- Le chalumeau accompagnant l'aérosol permet de traiter efficacement les serrures et fins mécanismes, les protégeant, entre autres, contre le gel.
- Large plage de températures d'utilisation.
- Polyvalence.

CONDITIONNEMENT

- Aérosols métalliques d'une contenance nette de 500 ML.
- Valve à double bille pour une utilisation aussi à l'envers.
- Accompagné d'une deuxième tête de diffusion avec chalumeau de 100mm de longueur.

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

INFLAMMABLE! Ne pas percer! Ne pas jeter au feu! Ne pas utiliser près d'une flamme nue!

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

Eliminer seulement des aérosols vides, et cela en conformité avec la législation sur le rejet des aérosols usagés.

Garder hors de portée des enfants.

Gaz propulseur (butane/propane) préservant la couche d'ozone.



MULTIFUNCTIONS

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 20°C	kg/m³	NFT 60101	787
Températures d'utilisation	°C	-	-40 à 200
Couleur	-	-	jaune clair

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif et concernent le produit actif.